

REFERENCE

LOKACIJA VGRAJENE OPREME	TIP KOTLA	MOČ KOTLA	VRSTA GORIVA
LIKO POHIŠTVO d.o.o.	VROČEVODNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	6.5 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
LESNA INDUSTRIJA PAMEČE d.o.o.	PARNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	4.5 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
BREST CERKNICA d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	2.2 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
LIPA PLUS d.o.o. AJDOVŠČINA	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.8 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
KOPITARNA SEVNICA d.d.	VROČEVODNI 130°C, 4,5 BAR vgradnja novega kotla s pomično rešetko	1.6 MW	SEKANCI iz naravnega lesa (vlažnost 30 – 45 %)




SISTEMI ERAGON ogrevanje na biomaso d.o.o.

T: +386 (0)5 372 80 16 M: +386 (0)41 624 182 info@eragon.si www.eragon.si



KO – SI d.o.o. SLOVENJ GRADEC	VROČEVODNI 130°C, 4,5 BAR vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.6 MW	LESNI PELETI
STOLARNA DOBREPOLJE d.o.o.	TOPLOVODNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	1.6 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz bukovega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
GYPASS GROUP (FRANCIJA)	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.5 MW	LESNI PELETI
ILES SPODNJA IDRİJA d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.5 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
RIKO HIŠE d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.25 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz smrekovega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
JOŠT HOTEL INTERIER d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.25 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
CELES CERKNO d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	1.25 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)



SISTEMI ERAGON ogrevanje na biomaso d.o.o.

T: +386 (0)5 372 80 16 M: +386 (0)41 624 182 info@eragon.si www.eragon.si



TOVARNA POHIŠTVA PARON LAŠKO d.o.o.	TOPLOVODNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	1.2 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
TOVARNA POHIŠTVA TRBOVLJE d.o.o.	TOPLOVODNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	1.2 MW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
BENLES LOŠKI POTOK d.o.o.	TOPLOVODNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	800 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz bukovega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
TRGOVSKI CENTER ŠPAR PIVKA	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	750 kW	LESNI PELETI
GATARIĆ d.o.o. (BOSNA IN HERCEGOVINA)	TOPLOVODNI TOPLOVODNI TOPLOVODNI TOPLOVODNI vgradnja novih kotlov z gorilniki Eragon	1.0 MW 850 kW 400 kW 300 kW	LESNI PELETI
EXCELSA POSTOJNA d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	600 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz smrekovega lesa (vlažnost 8 – 20 %)




SISTEMI ERAGON ogrevanje na biomaso d.o.o.

T: +386 (0)5 372 80 16 M: +386 (0)41 624 182 info@eragon.si www.eragon.si



JERAMIX BEGUNJE d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	600 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINI od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč (vlažnost 8 – 20 %)
MIZARSTVO VOLK BAČ PRI PIVKI d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z rešetko	550 kW	SEKANCI in ŽAGOVINI iz smrekovega lesa (vlažnost 30 – 45 %)
TOVARNA POHIŠTVA PROFAGUS CELJE d.o.o.	TOPLOVODNI sanacija obstoječega kotla z gorilnikom Eragon	500 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINI od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
MAKOVEC, MIZARSTVO, d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	500 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
MEMO AB d.o.o., ŠKOFJA LOKA	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	400 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
MIZARSTVO POČKAJ d.o.o., RODIK PRI KOZINI	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	400 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
GG POSTOJNA – OBRAT TRANSPORT	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	400 kW	LESNI PELETI
GG POSTOJNA – UPRAVNA ZGRADA	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	300 kW	LESNI PELETI



SISTEMI ERAGON ogrevanje na biomaso d.o.o.

T: +386 (0)5 372 80 16 M: +386 (0)41 624 182 info@eragon.si www.eragon.si



GG POSTOJNA – ENERLES	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	65 kW	LESNI PELETI
MIZARSTVO PETEK RIBNICA d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	350 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz bukovega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
MIZARSTVO PEKLENK LJUBLJANA d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	290 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
POB–LES PODSKRAJNIK d.o.o.	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z gorilnikom Eragon	290 kW	PRAH od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa ŽAGOVINA od iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa SEKANCI iz iverice, MDF mediapan plošč, naravnega lesa (vlažnost 8 – 20 %)
MIZARSTVO JANEZ HLADNIK s.p. ROVTE	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z rešetko	350 kW	SEKANCI in ŽAGOVINA iz smrekovega lesa (vlažnost 30 – 45 %)
IZDELOVANJE LESENE EMBALAŽE RAKOVEC JANEZ s.p. KRANJ	TOPLOVODNI vgradnja novega kotla z rešetko	250 kW	SEKANCI in ŽAGOVINA iz smrekovega lesa (vlažnost 30 – 45 %)
TK GIBIŠPORT, LJUBLJANA (OGREVANJE BALONA)	TERMOGEN z gorilnikom Eragon	300 kW	LESNI PELETI (vlažnost 8 – 20 %)



SISTEMI ERAGON ogrevanje na biomaso d.o.o.

T: +386 (0)5 372 80 16 M: +386 (0)41 624 182 info@eragon.si www.eragon.si



DRUGE TEHNOLOGIJE:

- Sanacija in vgradnja **NOVE SEŽIGALNICE ODPADNIH SNOVI** (letna kapaciteta sežiga 1.500 ton – **PRVA SEŽIGALNICA TEKOČIH ODPADKOV V SLOVENIJI** – predmet izogrevanja: odpadna reakcijska voda ki nastaja tekom sinteze smole pri proizvodnji barv). (podjetje Color Medvode)
- Razvoj in izdelava **KOMORE ZA SUŠENJE IN OBŽIG EPOXI LAKA** na novih proizvodih – ista komora se koristi tudi kot **SEŽIGALNICA EPOKSI LAKA** na starih proizvodih. (podjetje Rotomatika, Spodnja Idrija)
- Razvoj **KOMORE ZA TERMIČNO OBDELAVO** navoja statorjev („stiranje“). (podjetje Ydria Motors, Podskrajnik)
- Razvoj **PRETOČNE KOMORE ZA SUŠENJE** statorjev. (podjetje Ydria Motors, Podskrajnik)



NA TRŽIŠČU SMO PRISOTNI TUDI S HIŠNIMI SISTEMI OGREVANJA:

- **KOTLI** in **GORILNIKI ERAGON** od 5 do 35 kW
- **VODNO HLAJENA GORILNA KOMORA** v gorilniku Eragon omogoča:
 - daljšo življenjsko dobo naprave,
 - izničenje izgub,
 - zagotavlja dodatno privarčevanje energije in
 - nižje emisije dimnih plinov

